

# TECHNISCHE INFO

## CC - Klemmkonus-Bolzen

### Neue Oberflächenbeschichtung

Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen stellen wir den Oberflächenschutz unserer Bauteile auf Chrom(VI)-freie Beschichtungen um. Je nach individuellen Anforderungen kommen dabei Chrom(III)-haltige Dickschichtpassivierungen mit Topcoat, Zinklamellen-Beschichtungen oder kathodische Tauchlackierungen zur Anwendung.

### NEU

### ALT

Klemmkonus-Bolzen 1 3/8" 65.12.06 / 107540



Klemmkonus-Bolzen Ringversion 1 3/8" 65.12.10 / 108494



Klemmkonus-Bolzen 1 3/4" 65.12.08 / 107542



Klemmkonus-Bolzen Ringversion 1 3/4" 65.12.11 / 108493



Klemmkonus-Bolzen 2 1/4" 65.12.13 / 158202



# TECHNICAL INFO

## CC - Clamp cone bolts

### New surface coating

In response to changes to legal regulations, we are switching to chromium (VI)-free surface coatings for our components. We will switch to using thick-film passivations containing chromium (III) with topcoats, zinc flake coatings or cathodic dips instead, depending on the specific requirements of each individual part.

**NEW**

**OLD**

Clamp cone bolt 1 3/8" 65.12.06 / 107540



Clamp cone bolt ring version 1 3/8" 65.12.10 / 108494



Clamp cone bolt 1 3/4" 65.12.08 / 107542



Clamp cone bolt ring version 1 3/4" 65.12.11 / 108493



Clamp cone bolt 2 1/4" 65.12.13 / 158202



# INFO TECHNIQUES

## CC - Boulon cône de serrage

### Nouveau revêtement de surface

En raison de la modification des conditions générales juridiques, nous changeons la protection de surface de nos composants à des revêtements exempts de chrome(VI). Selon les exigences individuelles, des passivations à film épais contenant du chrome(III) avec TopCoat, des revêtements de zinc lamellaire ou des revêtements peinture par cathorèse sont utilisés.

### NOUVEAU

### ANCIEN

Boulon cône de serrage 1 3/8" 65.12.06 / 107540	
	
Boulon cône de serrage, version bague 1 3/8" 65.12.10 / 108494	
	
Boulon cône de serrage 1 3/4" 65.12.08 / 107542	
	
Boulon cône de serrage, version bague 1 3/4" 65.12.11 / 108493	
	
Boulon cône de serrage 2 1/4" 65.12.13 / 158202	
	